


PUERTA PROS MONOPANEL

Una entrada única y segura






El umbral con aislamiento previene la pérdida de energía y ofrece una protección fiable en la zona inferior ante la lluvia y la entrada de aire. Debido a la baja altura de 15 mm son adecuados para una vida sin barreras. Paso libre opcional.

Siempre
una protección
fiable.


Cerradura de
9 puntos con
ganchos de
giro y pernos.



Las bisagras evitan que la puerta pueda ser forzada mediante el levantamiento de la hoja. El equipamiento de seguridad adicional hace que la puerta sea más segura contra los intentos de robo.

Protección perfecta contra el viento y el clima sin barreras.

A parte de la cerradura principal en el centro, se desplazan por encima y por debajo 4 ganchos de giro y 4 pernos de acero endurecido, proporcionando un total de 9 puntos de cierre dentro de la puerta de entrada.



Bisagra de seguridad.





COLECCIÓN ■ ■ ■

Dessing

COLECCIÓN ■ ■ ■
Lineal



COLECCIÓN ■ ■ ■
Luminar



COLECCIÓN ■ ■ ■
Classic

Decora tu puerta
con líneas de diseño
contemporáneo

- Hoja monopanel de 80 mm.
- Combinación de líneas entre el aluminio y aluminio rebajado.



FENIX




LISO



FEBOS

COLECCIÓN
Lineal



MARK



LINEAL



TASMANIA

Todo el atractivo del clasicismo en versión aluminio

- Hoja monopanel de 80 mm.
- Molduras, tachuelas y molduras sobrepuertas.
- Doble vidrio antirrobo.

COLECCIÓN Classic



1004




1002



1002-V



1004-V



PERELADA



1006



1001-V1



1001



1006-V1

Decora tu puerta
con una franja de
acero

- Hoja monopanel de 80 mm.
- Franja de acero de diseño.
- Combinaciones entre el aluminio, el vidrio y acero.
- Doble vidrio antirrobo.



ARES



ADA




ARISA

COLECCIÓN Dessign



MAUI



ATENEA



IZANAGI



ISAL



HABAT



MAC



LINAR

Para los amantes de la luz, decoración con vidrio


- Hoja monopanel de 80 mm.
- Combinaciones entre el aluminio y el vidrio.
- Doble vidrio antirrobo.



BASTET




BALADA



MACUR



ARANO



ENKI




ROATAN




ZANZIBAR



ONNA



FINN



HORUS


COLECCIÓN Luminar

MANILLAS

MA1 - PVD INOX




MA2 - PVD INOX

MA3 - BLANCO
NEGRO


MA4 - PVD INOX

ESTANDÁR

MA5 - PVD INOX

ESTANDÁRMA6 - LATON
NEGRO**TIRADORES**TR1 - PVD INOX
H : 500 mm**ESTANDÁR**TR2 - PVD INOX
H : 500 mmTR3 - PVD INOX
H : 1800 mmTR4 - PVD INOX
H : 1800 mmTR5 - PVD INOX
BLANCO
NEGRO**ESTANDÁR**

TR6 - LATÖN

BOCALLAVESBC1 - PVD INOX
ESTANDÁRBC2 - PVD INOX
ESTANDÁRBC3 - BLANCO
NEGRO**SEGURIDAD Y CIERRE**AP - Doble gancho de
seguridad antipalanca,
adicional en el lado de
las bisagras.

BISAGRAS


BV - BISAGRA VISTA



BO - BISAGRA OCULTA

ESTANDÁR**CONTROL DE ACCESOS**

CAH - HUELLA DIGITAL







CAS - DESDE EL SMARTPHONE






CAN - CONTROL NUMERICO

CERRADURAS

CE9M

ESTANDÁR

CE3E



CE3A

**SEGURIDAD Y CIERRE****CE9M - ESTANDÁR** - Cerradura de engranaje**■ CIERRE 9 PUNTOS**

4 ganchos + 4 pernos + 1 cerradura central

■ ACCIONAMIENTO CON LLAVE

Accione la llave para enganchar los ganchos, los pernos y la cerradura central.

■ BOMBIN DE SEGURIDAD

3 llaves planas.

CE3E - Cerradura electromecánica**■ CIERRE 5 PUNTOS**

2 ganchos + 2 pernos + 1 cerradura central

■ ACCIONAMIENTO CON MANILLA O SISTEMAS CONTROL DE ACCESO

Incluso cuando se cierra sin llave el bloqueo automático bloquea la puerta en 4 puntos. Si, además gira la llave, el número de puntos de bloqueo aumenta a 5. Compatible con todos los sistemas de control de acceso.

■ BOMBIN DE SEGURIDAD

3 llaves planas.

CE3A - Cerradura automática mecánica**■ CIERRE 3 PUNTOS**

2 pestillos-cierre + 1 cerradura central


■ ACCIONAMIENTO CON MANILLA

Incluso cuando se cierra sin llave el bloqueo automático bloquea la puerta en 2 puntos. Si, además gira la llave, el número de puntos de bloqueo aumenta a 3.

■ BOMBIN DE SEGURIDAD

3 llaves planas.

Maximo rendimiento térmico y acústico



Barcelona:

C/ Andorra, 47-51 - 08830 Sant Boi de Llobregat (barcelona)
Tel. 93 640 70 85 - Fax gratuito 900 152 109
prescripcion@aluminiosbarcelona.com

Baleares:

Carrer d'es Siurells, 9 - Pg. Ind. Can Rubiol - 07141 Marratxí (Palma de Mallorca)
Tel. 871 550 722 - 871 550 723
Prescripcion@aluminiosbarcelona.com

www.aluminiosbarcelona.com

Distribuidor de productos

